



**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2  
B-7700 Mouscron  
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)

## ICE-Trade Gurt- & Lagen Klemmen



Frosch Klemmen, zum ziehen des Fördergurtes in die Anlage  
oder für das Abziehen von Lagen des Gurtes.

Typ	Gurtdicke (mm)	Max. Zugkraft (kg)
ITBP-1	bis 16	800
ITBP-2	von 14 bis 27	1.000





**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)



Die Lagenklemme ist entwickelt worden, zum Abziehen der Gurtlagen mit Hilfe von Gurtband-Winden.



Typ	Max. Zugkraft (kg)
ITCP	800

Als Sicherheitsmaßnahme raten wir Ihnen beim Ziehen von Förderbändern in die Anlage oder beim abziehen von Lagen, einen Abstand von mindestens 1,5x der Länge des ziehenden Werkzeugs einzuhalten.



**ICE-Trade s.a.**  
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80  
Fax + 32.56.48 18 88  
[info@ice-trade.com](mailto:info@ice-trade.com)  
[www.ice-trade.com](http://www.ice-trade.com)



Modellen **Decklagen Abzieher Econ** :

Typ	Max. Zugkraft (kg)
<b>ITCP-1E</b>	600
<b>ITCP-2E</b>	1.250

Beide sind produziert aus hochvergütetem Stahl.  
Wegen seiner Einfachheit ist es ein sehr gutes und günstiges Werkzeug.

All unsere Gurt- u. Lagenklemmen sind Elektrogalvanisiert.

Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns einfach an.