



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Passage de la Poste 3-2
B-7700 Mouscron
Belgium

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

ICE-Trade Rauwerkzeugen, Typ CU

Wolfram-Karbid Rauwerkzeuge, Kupfer (CU) gebunden, werden meistens für das Schleifen von Nicht-Metall-Materialien, wie z.B.: Gummi, PU und Holz, verwendet.

Mit verschiedenen Körnungsgrößen wird abhängig vom Bedarf ein glatte oder raue Oberfläche geschliffen. Bitte geben Sie immer die gewünschte Körnungsart an:

Größen der Körnung



Unit wheels



Typ	Abm.	Loch
UW50x25	Ø 50 x 25	14
UW76x25	Ø 76 x 25	14
UW102x25	Ø 102 x 25	14
UW102x38	Ø 102 x 38	14

Contour wheels



Typ	Abm.	Loch
CW50x25	Ø 50 x 25	3/8" x 24 UNF
CW65x13	Ø 65 x 13	10
CW76x32	Ø 76 x 32	14
CW102x38	Ø 102 x 38	14
CW150x38	Ø 150 x 38	60



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Flat discs



Typ	Abm.	Loch
FDI25	Ø 125 x 2	22
FDI25V	Ø 125 x 2 Kühlöffnungen	22
FDI75	Ø 175 x 2	22
FDI75V	Ø 175 x 2 Kühlöffnungen	22
FD200	Ø 200 x 2	60

Unit wheel fan



Typ	Abm.	Loch	Keilbahn
UWF150x25	Ø 150 x 25	60	-
UWF150x38	Ø 150 x 38	32RTS	10 mm
UWF150x38	Ø 150 x 38	60	-
UWF200x25	Ø 200 x 25	60	-
UWF200x38	Ø 200 x 38	60	-
UWF225x25	Ø 225 x 25	60	-
UWF225x38	Ø 225 x 38	60	10 mm
UWF270x60	Ø 270 x 60	32	10 mm

Typ	Abm.	Loch
CWF150x25	Ø 150 x 25	60
CWF150x38	Ø 150 x 38	60

Contour wheel fan



Star wheels



Typ	Abm.	Loch
SW57x9,5	Ø 57 x 9,5	10
SW150x15	Ø 150 x 5 x 15	60
SW150x30	Ø 150 x 5 x 30	60



ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Round face buff out tools



Typ	Abm.	Loch
BOT50x3,5	Ø 50 x 3,5	3/8" x 24 UNF
BOT50x5	Ø 50 x 5	3/8" x 24 UNF
BOT50x7	Ø 50 x 7	3/8" x 24 UNF
BOT50x10	Ø 50 x 10	3/8" x 24 UNF
BOT50x13	Ø 50 x 13	3/8" x 24 UNF
BOT50x19	Ø 50 x 19	3/8" x 24 UNF
BOT70x3,5	Ø 70 x 3,5	3/8" x 24 UNF
BOT100x3,5	Ø 100 x 3,5	3/8" x 24 UNF

Donut wheels



Typ	Abm.	Loch
DW50x10	Ø 50 x 10	10
DW75x16	Ø 75 x 16	14
DWI100x13	Ø 100 x 13	14
DWI100x19	Ø 100 x 19	18
DWI125x25	Ø 125 x 25	18
DWI125x25	Ø 125 x 25	50
DWI150x15	Ø 150 x 15	60
DWI150x32	Ø 150 x 32	18
DWI150x32	Ø 150 x 32	60

Grinding wheels



Typ	Abm.	Loch
GW145x150	Ø 145 x 150	30
GW160x60	Ø 160 x 60	32

Typ	Abm.	Loch	Grit
RG160x40	Ø 160 x 40	on request	60 / 16
RG200x40	Ø 200 x 40	on request	60 / 16
RG250x60	Ø 250 x 60	on request	60 / 16
RG400x60	Ø 400 x 60	on request	60 / 16

Karbidräder für das gleichzeitige Schleifen und Rauhen von Zylindern, die mit Gummi oder PU bekleidet sind.

Rectification wheels





ICE-Trade s.a.
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80
Fax + 32.56.48 18 88
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Carbide tube



Typ	Abm.	Stärke
CT30x30	Ø 30 x 30	2
CT45x30	Ø 45 x 30	2
CT75x30	Ø 75 x 30	2

Typ	Abm.	Stärke
AT30x30	Ø 30 x 30	1
AT45x30	Ø 45 x 30	1

Abrasive




Adapter



Typ	Abm.	Welle
TA30x30	Ø 30 x 30	Ø 6
TA45x30	Ø 45 x 30	Ø 6
TA75x30	Ø 75 x 30	Ø 6

Cayman wheels with stem



Typ	Abm.	Welle
Cay50x3	Ø 50 x 3	ø 6
Cay50x12	Ø 50 x 12	ø 6

Tapered buff out tools



Typ	Abm.	Loch
TBO19x38	Ø 19 x 38	3/8" x 24UNF
TBO19x50	Ø 19 x 50	3/8" x 24UNF
TBO25x50	Ø 25 x 50	3/8" x 24UNF
TBO19x102	Ø 19 x 102	3/8" x 24UNF
TBO25x102	Ø 25 x 102	3/8" x 24UNF



ICE-Trade s.a.

International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 32.56.48 18 80

Fax + 32.56.48 18 88

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

Pencil & Ball rasp



Typ	Abm.	Welle
PR6x65	Ø 6 x 65	ø 6
PR6x102	Ø 6 x 102	ø 6
BR20x55	Ø 20 x 55	ø 6

Cutting discs



Typ	Abm.	Loch
CD150x2	Ø 150 x 2	50
CD160x2	Ø 160 x 2	32
CD180x2	Ø 180 x 2	32
CD200x2,5	Ø 200 x 2,5	30
CD300x3,5	Ø 300 x 3,5	35

Wheel adapters



Auf Wunsch, können wir andere Größen der Verbinder (Wheel adapters) liefern.

Typ	Abm.	Stiel	für wheels
1	3/8" x 24UNF H. 47	ø 6	BOT / TBO / CW
2	Ø 10 mm. H. 60	ø 6	CW65x13

Außer dem oben genannten Programm der ICE-Trade Rauwerkzeuge CU, können wir auf Anfrage andere Räder/Scheiben herstellen oder auch verschiedene andere Produkte mit gebrochenem Wolfram-Carbid Körnung ausrüsten.

Alle Werkzeuge des Typs CU, mit gebrochener Wolfram-Karbid Körnung, sind kupfergebunden.

So sollten Sie bestellen:

UW102x38/18CU

ICE-Trade Rauscheibe, UnitWheel, ø 102 x 38, Loch 14 mm, Körnungsgröße 18, CU

Fall Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.